






**КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ**  
КАТАЛОГ

**КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ  
СЕРИЯ TRUNKIE****УСТАНОВКА / СНЯТИЕ КРЫШКИ**

- Снятие и установка крышек кабельного канала считается одной из самых сложных работ во время укладки проводов внутри шкафа.
- Конструкция Trunkie ускоряет выполнение этих работ и делает установку и снятие крышки простой операцией.

**ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ**



- Серия Trunkie дает возможность максимально использовать внутреннее пространство.
- Сохраняет жесткость даже при максимальном заполнении проводами.



**КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ  
СЕРИЯ TRUNKIE**



**ВНЕШНИЙ ВИД**

- Специальная форма зубцов упрощает распределение и группирование проводов.





**СКОРОСТЬ И ПРАКТИЧНОСТЬ**

- Зубцы можно отгибать по линии перфорации до 90° и легко удалять без инструмента.
- Так же возможно групповое удаление зубцов.



**УДОБСТВО УКЛАДКИ ПРОВОДОВ**

- Теперь разводка кабелей и проводов стала проще. Вы можете легко установить держатели кабеля на направляющую и двигать их в любом направлении.




## КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ СЕРИЯ TRUNKIE




## ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ ККС


- Рабочая температура: от -15 °С до 60 °С
- Стандартная длина: 2 метра
- Стандартный цвет: RAL 7030 серый
- Соответствует рекомендации RoHS
- Соответствует стандартам IEC 60695-2-1 и EN 50085-2-3
- Сертификаты: VDE, UL, cULus, CE и ГОСТ
- Крышка в комплекте



## КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ККС – УЗКАЯ ПРОРЕЗЬ




Код заказа	Тип	Размеры, мм									Шт. в упак.
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
551 010	ККС 2530	25	30	11,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25	50 x 2 м
551 011	ККС 2540	25	40	12,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25	50 x 2 м
551 012	ККС 2560	25	60	13,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25	30 x 2 м
551 030	ККС 2580	25	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	28 x 2 м
551 031	ККС 2510	25	100	17,9	4	6	2,1	4,5	6,5	25	22 x 2 м
551 013	ККС 4040	40	40	12,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25	26 x 2 м
551 014	ККС 4060	40	60	13,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25	18 x 2 м
551 015	ККС 4080	40	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	20 x 2 м
551 032	ККС 4010	40	100	17,9	4	6	2,1	4,5	6,5	25	14 x 2 м
551 016	ККС 6040	60	40	12,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25	18 x 2 м
551 017	ККС 6060	60	60	13,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м
551 018	ККС 6080	60	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м
551 033	ККС 6010	60	100	18,0	4	6	2,1	4,5	6,5	25	18 x 2 м
551 034	ККС 8040	80	40	12,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25	18 x 2 м
551 019	ККС 8060	80	60	13,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	14 x 2 м
551 020	ККС 8080	80	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м
551 035	ККС 8010	80	100	18,2	4	6	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м
551 021	ККС 1006	100	60	16	4	6	2,1	4,5	6,5	25	10 x 2 м
551 022	ККС 1008	100	80	16	4	6	2,1	4,5	6,5	25	8 x 2 м
551 036	ККС 1001	100	100	18,2	4	6	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м
551 023	ККС 1206	120	60	16,3	4	6	2,1	4,5	6,5	25	8 x 2 м
551 024	ККС 1208	120	80	16,3	4	6	2,1	4,5	6,5	25	6 x 2 м
551 025	ККС 1201	120	100	18,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25	10 x 2 м
551 040	ККС 1501	150	100	18,5	4	6	2,1	4,5	6,5	25	8 x 2 м




ККС 2540




ККС 2560




ККС 2580




ККС 2510



ККС 4040




ККС 4060



ККС 4080




ККС 4010




ККС 6060

**КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ  
СЕРИЯ TRUNKIE**




**КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ККС – СРЕДНЯЯ ПРОРЕЗЬ**

Код заказа	Тип	Размеры, мм									Шт. в упак.
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
551 060	ККС 1518	15	18	4,5	5	7,5	2	4,5	--	25	126 x 2 м
551 070	ККС 1530	15	30	6,1	5	7,5	2	4,5	--	25	106 x 2 м
551 080	ККС 1540	15	40	10,2	5	7,5	2	4,5	--	25	80 x 2 м
551 090	ККС 1560	15	60	12,4	5	7,5	2	4,5	--	25	42 x 2 м



**КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ККС – ШИРОКАЯ ПРОРЕЗЬ**



Код заказа	Тип	Размеры, мм									Шт. в упак.
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
551 014WS	ККС 4060	40	60	13,6	8	12	2,1	4,5	6,5	25	16 x 2 м
551 015WS	ККС 4080	40	80	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	20 x 2 м
551 032WS	ККС 4010	40	100	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	14 x 2 м
551 017WS	ККС 6060	60	60	13,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м
551 018WS	ККС 6080	60	80	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м
551 033WS	ККС 6010	60	100	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	18 x 2 м
551 019WS	ККС 8060	80	60	13,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	14 x 2 м
551 020WS	ККС 8080	80	80	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м
551 035WS	ККС 8010	80	100	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м
551 021WS	ККС 1006	100	60	16,0	8	12	2,1	4,5	6,5	25	10 x 2 м
551 022WS	ККС 1008	100	80	16,0	8	12	2,1	4,5	6,5	25	8 x 2 м
551 036WS	ККС 1001	100	100	16,0	8	12	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м
551 023WS	ККС 1206	120	60	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25	8 x 2 м
551 024WS	ККС 1208	120	80	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25	6 x 2 м
551 025WS	ККС 1201	120	100	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25	10 x 2 м
551 040WS	ККС 1501	150	100	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25	8 x 2 м



ККС 1006



ККС 1008



ККС 1001



ККС 1206

ККС 1208

ККС 1201

ККС 1501


ККС 6080

**САМОКЛЕЯЩИЕСЯ КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ККС**




Код заказа	Тип	Размеры, мм									Шт. в упак.
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
551 060YP	ККС 1518	15	18	4,5	5	7,5	2	4,5	--	25	126 x 2 м
551 070YP	ККС 1530	15	30	6,1	5	7,5	2	4,5	--	25	106 x 2 м
551 080YP	ККС 1540	15	40	10,2	5	7,5	2	4,5	--	25	80 x 2 м
551 090YP	ККС 1560	15	60	12,4	5	7,5	2	4,5	--	25	42 x 2 м

## КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ СЕРИЯ TRUNKIE




## ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ KKS


- Рабочая температура: от -15 °С до 60 °С
- Стандартная длина: 2 метра
- Стандартный цвет: RAL 7030 серый
- Соответствует рекомендации RoHS
- Соответствует стандартам IEC 60695-2-1 и EN 50085-2-3
- Сертификаты: CE и ГОСТ
- Крышка в комплекте



## КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ KKS – УЗКАЯ ПРОРЕЗЬ




Код заказа	Тип	Размеры, мм										Шт. в упак.
		A	B	C	D	E	F	G	H	I		
554 010	KKS 2530	25	30	11,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25	50 x 2 м	
554 011	KKS 2540	25	40	12,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25	50 x 2 м	
554 012	KKS 2560	25	60	13,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25	30 x 2 м	
554 026	KKS 2580	25	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	28 x 2 м	
554 027	KKS 2510	25	100	17,9	4	6	2,1	4,5	6,5	25	22 x 2 м	
554 013	KKS 4040	40	40	12,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25	26 x 2 м	
554 014	KKS 4060	40	60	13,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25	18 x 2 м	
554 015	KKS 4080	40	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	20 x 2 м	
554 028	KKS 4010	40	100	17,9	4	6	2,1	4,5	6,5	25	14 x 2 м	
554 016	KKS 6040	60	40	12,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25	18 x 2 м	
554 017	KKS 6060	60	60	13,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м	
554 018	KKS 6080	60	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м	
554 029	KKS 6010	60	100	18,0	4	6	2,1	4,5	6,5	25	18 x 2 м	
554 030	KKS 8040	80	40	12,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25	18 x 2 м	
554 019	KKS 8060	80	60	13,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	14 x 2 м	
554 020	KKS 8080	80	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м	
554 031	KKS 8010	80	100	18,2	4	6	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м	
554 021	KKS 1006	100	60	16	4	6	2,1	4,5	6,5	25	10 x 2 м	
554 022	KKS 1008	100	80	16	4	6	2,1	4,5	6,5	25	8 x 2 м	
554 032	KKS 1001	100	100	18,2	4	6	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м	
554 023	KKS 1206	120	60	16,3	4	6	2,1	4,5	6,5	25	8 x 2 м	
554 024	KKS 1208	120	80	16,3	4	6	2,1	4,5	6,5	25	6 x 2 м	
554 025	KKS 1201	120	100	18,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25	10 x 2 м	
554 033	KKS 1501	150	100	18,5	4	6	2,1	4,5	6,5	25	8 x 2 м	



KKS 2540




KKS 2560




KKS 2580



KKS 2510




KKS 4040




KKS 4060



KKS 4080




KKS 4010




KKS 6080

**КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ  
СЕРИЯ TRUNKIE**


**КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ KKS – ШИРОКАЯ ПРОРЕЗЬ**



KKS 1006



KKS 1008



KKS 1001


Код заказа	Тип	Размеры, мм									Шт. в упак.
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
554 014WS	KKS 4060	40	60	13,6	8	12	2,1	4,5	6,5	25	16 x 2 м
554 015WS	KKS 4080	40	80	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	20 x 2 м
554 028WS	KKS 4010	40	100	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	14 x 2 м
554 017WS	KKS 6060	60	60	13,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м
554 018WS	KKS 6080	60	80	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м
554 029WS	KKS 6010	60	100	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	18 x 2 м
554 019WS	KKS 8060	80	60	13,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	14 x 2 м
554 020WS	KKS 8080	80	80	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м
554 031WS	KKS 8010	80	100	15,8	8	12	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м
554 021WS	KKS 1006	100	60	16,0	8	12	2,1	4,5	6,5	25	10 x 2 м
554 022WS	KKS 1008	100	80	16,0	8	12	2,1	4,5	6,5	25	8 x 2 м
554 032WS	KKS 1001	100	100	16,0	8	12	2,1	4,5	6,5	25	12 x 2 м
554 023WS	KKS 1206	120	60	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25	8 x 2 м
554 024WS	KKS 1208	120	80	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25	6 x 2 м
554 025WS	KKS 1201	120	100	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25	10 x 2 м
554 033WS	KKS 1501	150	100	16,3	8	12	2,1	4,5	6,5	25	8 x 2 м




KKS 1206



KKS 1208



KKS 1201



KKS 1501



KKS 6080

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ



Код заказа	Тип	Цвет	Описание	Размеры, мм					Шт. в упак.
				A	B	C	D	E	
553 315	ККТ 4040	Черный	Держатель кабеля	34	35	--	--	--	10
553 325	ККТ 4060	Черный	Держатель кабеля	34	53	--	--	--	10
553 335	ККТ 6080	Черный	Держатель кабеля	53	75	--	--	--	10
553 345	ККТ 4080	Черный	Держатель кабеля	34	75	--	--	--	10
553 355	ККТ 6040	Черный	Держатель кабеля	53	35	--	--	--	10
553 365	ККТ 6060	Черный	Держатель кабеля	53	53	--	--	--	10
553 375	ККТ 6010	Черный	Держатель кабеля	53	95	--	--	--	10
553 385	ККТ 8060	Черный	Держатель кабеля	73	53	--	--	--	10
553 395	ККТ 1006	Черный	Держатель кабеля	93	53	--	--	--	10
553 425	ККТ 1206	Черный	Держатель кабеля	113	53	--	--	--	10
553 435	ККТ 8080	Черный	Держатель кабеля	73	75	--	--	--	10
553 445	ККТ 8010	Черный	Держатель кабеля	73	95	--	--	--	10
553 455	ККТ 1008	Черный	Держатель кабеля	93	75	--	--	--	10
553 465	ККТ 1001	Черный	Держатель кабеля	93	95	--	--	--	10
553 475	ККТ 1208	Черный	Держатель кабеля	113	75	--	--	--	10
553 485	ККТ 1201	Черный	Держатель кабеля	113	95	--	--	--	10
553 500	SETR	-	Инструмент для фиксаторов	--	--	--	--	--	1
553 600	PPE 6,5	Серый	Фиксаторы	--	--	--	--	--	100
553 405	ККВ	Черный	Держатель кабельной стяжки	15	11	6	--	--	10
553 415	ККМ	Черный	Разделитель уровней	83,6	14	15	20	19,8	10





**АКСЕССУАРЫ ДЛЯ  
КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА**



**КРЫШКИ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ**

Код заказа	Тип	Цвет	Ширина, мм	Описание	Шт. в упак.
551 049	ККК 15	Серый	15	Крышка для кабельного канала 15 мм	10 x 2 м
551 050	ККК 25	Серый	25	Крышка для кабельного канала 25 мм	10 x 2 м
551 051	ККК 40	Серый	40	Крышка для кабельного канала 40 мм	10 x 2 м
551 052	ККК 60	Серый	60	Крышка для кабельного канала 60 мм	10 x 2 м
551 053	ККК 80	Серый	80	Крышка для кабельного канала 80 мм	10 x 2 м
551 054	ККК 100	Серый	100	Крышка для кабельного канала 100 мм	10 x 2 м
551 055	ККК 120	Серый	120	Крышка для кабельного канала 120 мм	10 x 2 м
551 056	ККК 150	Серый	150	Крышка для кабельного канала 150 мм	10 x 2 м



**ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ**

Код заказа	Тип	Описание	Шт. в упак.
553 220	КМК 1002	Инструмент для резки кабельных каналов до 120 мм	1
553 230	ККМР	Ручной инструмент для резки кабельных каналов	1

 ПРИМЕЧАНИЯ

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines.



# **Klemsan**<sup>®</sup>

## **Представительство в России**

127566, Россия, г. Москва,  
Алтуфьевское шоссе, д. 44  
Тел.: + 7 495 720-67-71  
russia@klemsan.com.tr

## **Завод**

Turkey, Izmir Kızılızüm Mah.  
Kemalpaşa Kızılızüm  
Cad. No:15 35730  
Tel: +90 232 877 0800  
Fax: +90 232 877 0806

**[www.klemsan.com.tr](http://www.klemsan.com.tr)**

## **Ваш дистрибьютор**

